
## Hoodie bestickt, eine Stickposition



Stick, erfolgt Brust Links-/ oder Rechts entsprechend Ihrer Bestellung.

Bitte kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition.



- Bitte benutzen Sie serifenlose Schriften wie z.B. Arial
- Schriften sollten in Pfade (Kurven) umgewandelt sein
- Typografische, positive oder negative Linien sollten mindestens 2,8 Punkt (1mm) betragen.
- Die Schrifthöhe muss mindestens 6 mm betragen.
- Kreisbögen und runde Elemente können nicht exakt umgesetzt werden.
- Farbverläufe, Farbraster, Transparenzen, 3D-Effekte, Schatten, ect. sind nicht möglich.
- Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben (HKS N oder PANTONE C), keine CMYK-, RGB-, oder LAB-Modus. Definieren Sie Grafikelemente und Hintergründe ebenfalls als Volltonfarbe.
- Verwenden Sie wenn möglich keine Fotos, sondern Vektorgrafiken.
- Es sind maximal 12 verschiedenfarbige Garne bzw. Volltonfarben, inklusive weiß, möglich.
- Die Auflösung Fotos in der Dateivorlagen sollte mindestens 600dpi betragen.
- Senden Sie uns Ihre Datei bitte als PDF- oder JPG-Format mit dem Maßstab 1:1 zu.



## ! Endformat: 100 x 100 mm

- In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
- Druckprodukt.

## Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

## 5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben (HKS K oder Pantonce C) keine CMYK, RGB- , oder LAB Modus. In einer Datei können HKS K und Pantone C Volltonfarben zusammen verwendet werden.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens <b>600 dpi</b> betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.
Seiten(-reihenfolge)	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.