

■ **Endformat: 100 x 45 mm**

■ (maximale Bestickfläche)

■ In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

■ **Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR  
GESTALTUNG EINER  
**BASIC TWILL CAP**

(Endformat 100 x 45 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1\_vorne.pdf

VORNE

■ **Endformat: 75 x 35 mm**

(maximale Bestickfläche)

■ In diesem Format erhalten Sie Ihr  
— fertiges Druckprodukt.

■ **Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen  
und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer  
Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR  
GESTALTUNG EINER

# BASIC TWILL CAP

(Endformat 75 x 35 mm)  
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1\_links.pdf

LINKS

■ **Endformat: 75 x 35 mm**

(maximale Bestickfläche)

- In diesem Format erhalten Sie Ihr  
— fertiges Druckprodukt.

■ **Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR  
GESTALTUNG EINER

# BASIC TWILL CAP

(Endformat 75 x 35 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1\_rechts.pdf

## RECHTS

■ **Endformat: 100 x 30 mm**

(maximale Beschriftfläche)

■ In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

■ **Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unersüchteten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR  
GESTALTUNG EINER

# BASIC TWILL CAP

(Endformat 100 x 30 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1\_hinten.pdf

HINTEN